




MINERTECH

PALLETS ANTIDERRAME






ANTIDERRAME 45 Lts



DIMENSIONES: Ancho: 70 cm Largo: 70 cm Alto: 31 cm

CAPACIDAD DE CARGA: Estática: 500 kg
Dinámica: 300 kg

ANTIDERRAME 90 Lts



DIMENSIONES: Ancho: 70 cm Largo: 130 cm Alto: 31cm

CAPACIDAD DE CARGA: Estática: 1.000 kg
Dinámica: 700 kg



3 TAMBORES



DIMENSIONES: Ancho: 130 cm Largo: 110 cm Alto: 25.8 cm

CAPACIDAD DE CARGA:

Estática: 4.000 kg
Dinámica: 1.000 kg
Estertería: 1.000 kg

Capacidad contención: 215 litros

4 TAMBORES



DIMENSIONES: Ancho: 129,2 cm Largo: 129,2 cm Alto: 25.5

CAPACIDAD DE CARGA:

Estática: 4.000 kg
Dinámica: 1.000 kg
Estertería: 1.000 kg

Capacidad contención: 270 litros





Producción Nacional





Pallet Antiderrame 1t-55




MATERIAL:

Polietileno de rotomoldeo, sin espumantes, aprobado por la FDA, de los Estados Unidos.

Protección contra rayos ultravioletas (UV)



Pallet Antiderrame 2t-55




MATERIAL:

Polietileno de rotomoldeo, sin espumantes, aprobado por la FDA, de los Estados Unidos.

Protección contra rayos ultravioletas (UV)



Pallet Antiderrame 2t-55 h55



MEDIDAS: 65 cm de alto x 125 cm de largo x 16 cm de alto

MATERIAL:


Polietileno de rotomoldeo, sin espumantes, aprobado por la FDA, de los Estados Unidos.

Protección contra rayos ultravioletas (UV)





PALLET ANTIDERRAME 4T R-128



**Dos rejillas negras removibles
1.20 x 0.59m**

- Para uso de montacargas o gato hidráulico.
- Sistema de drenaje de 1"



MATERIAL:

Polietileno de rotomoldeo, sin espumantes, aprobado por la FDA, de los Estados Unidos.

Protección contra rayos ultravioletas (UV)



PALLET ANTIDERRAME 4T-55




MATERIAL:

Polietileno de rotomoldeo, sin espumantes, aprobado por la FDA, de los Estados Unidos.

Protección contra rayos ultravioletas (UV)



Pallet Ad 4t R128 Metal



Capacidad De Contención : 1 tonelada

Capacidad De Carga estática : 2 tonelada

MATERIAL:


Polietileno de rotomoldeo, sin espumantes, aprobado por la FDA, de los Estados Unidos.

Protección contra rayos ultravioletas (UV)





Bandeja antiderrame 2 Canecas



MATERIAL:

Polietileno de rotomoldeo, sin espumantes, aprobado por la FDA, de los Estados Unidos.

Protección contra rayos ultravioletas (UV)



VENTAJAS ANTIDERRAME

Cuidado del producto almacenado al evitar que tope el piso

Evita que el producto se humedezca

Facilidad en la limpieza debajo del producto terminado

Facilidad en la fumigación debajo del producto

Ayuda a la conservación y almacenaje en bodegas

Alta durabilidad y resistencia

Compatible con todos los productos químicos (incluidos ácidos)





MINERTECH

 **0939981428 - 0979936877**

 **ventas@minertech.com.ec**

www.minertech.com

